



3DAutoPress_NX 用户端

加密锁远程升级操作说明书


昆山兴模信息科技有限公司版权所有

操作过程


- 准备工作：用户将加密锁插在已经安装了加密锁驱动的电脑上。
在控制面板中查询加密锁驱动程序如下：

名称	发布者	安装时间	大小	版本
CodeMeter Runtime Kit v8.00a	WIBU-SYSTEMS AG	2024/4/15	147 MB	8.00.5974.501

1. 打开 CodeMeter Control Center;



2. 单击加密锁编号，然后执行许可更新；




3. 下一步；




4. 创建许可请求，下一步；




5. 扩展已存在的许可，下一步；




6. 选择 ks-xm (6002133)，下一步；




7. 指定任意路径，提交；



8. 生成中……



9. 完成；




10. 将生成的申请文件“XXX.WibuCmRaC”发到指定邮箱 info@ks-xm.com;

名称	修改日期	类型	大小
 3-7322685.WibuCmRaC	2024/4/23 14:19	WIBU Control File	8 KB

11. 用户双击兴模回复的授权文件“XXX.WibuCmRaU”；

名称	修改日期	类型	大小
 3-7322685.WibuCmRaU	2024/4/23 14:48	Wibu-Systems CodeMeter Receipt File	8 KB

12. 激活中……



13. 升级成功。

