3DAutoPress_VISI V11

安 装 手 册

昆山兴模信息科技有限公司版权所有

目　录

一、　安装前的注意事项……1
二、　软件安装包清单……2
三、　3DAutoPress 安装过程详解 ……3-6
四、　加密锁驱动安装过程详解……7-8
五、　复制/替换必要的文件夹……9
六、　同网段服务器的设置……10-11
七、　跨网段服务器的设置……12

一、安装前的注意事项

1. 推荐硬件配置：CPU Intel 酷睿 i7 12700，独显 GeForce RTX 3050，内存 32G，固态硬盘 500G；
   - 拥有以上配置的台式机可流畅运行 500~800M 的图档，用户也可以根据实际情况适当地升级 CPU 和独立显卡。
2. 系统及组件要求：仅支持 64 位的 win10/win11；.Net Framework 4.5 及以上；
   - 优先推荐使用 win10。
3. 在下载、剪切、复制和粘贴安装程序前，关闭系统防火墙、杀毒、优化和管家软件等一切可能阻止程序正常安装的因素；
   - 如果在安装过程中跳出文件丢失、错误等警告信息，几乎都是因为安装程序被破坏所导致的。
4. 必须提前安装好 VISI，与 3DAutoPress_VISI V11 对应的 VISI 版本是 2024.4。VISI 的安装路径为 C/D/E/F:\VISI2024.4，3DAutoPress_VISI V11 的安装路径必须跟 VISI 完全相同；
   - 路径错误会导致软件无法使用。
5. 在安装 3DAutoPress_VISI V11 之前，请先卸载老版本的 3DAutoPress，如需要保留关键的设置参数，请提前备份“C/D/E/F:\VISI2024.4\3DAutoPress_VISI V11”路径下的“db”文件夹。
   - 由于版本升级的需要，“db”文件夹中的文件数量在升级前后会有所差异，偶尔也会出现新、旧名称相同，但不能共用的情况。
   - 另外，如需要保留 VISI 的关键设置参数，请备份“C/D/E/F:\ VISI2024.4”路径下的“User_Profiles”文件夹，这里面包含了快捷键、工程图、菜单、展开系数等配置文件。
6. 属性管理、加工计费计时、快速刷图等功能具有导出 Excel 文件的作用，如果导出失败或者运行终止，推荐安装完整版的 Microsoft Office2010、WPS Office2020 及以上版本。
   - Microsoft Office2010 下载链接：https://pan.baidu.com/s/1qQIUVBtBOSOLqZxQZsMghg 提取码：cbzl。
7. 另外，杀毒软件、防火墙和文件加密软件对电脑及 3D 软件的运行速度有较大影响，用户可根据实际情况关闭非必要的后台运行程序。

二、软件安装包清单

1. Microsoft .Net Framework 4.5.exe（Windows 组件） 82.8M

   - win10/win11 系统默认自带了比.Net Framework 4.5 更高的版本，正常情况下是不需要再安装.Net Framework 4.5 的。
   - 双击 Microsoft .Net Framework 4.5.exe 或者用系统管理员身份运行，如果检测到系统已经安装了此版本或者更高的版本，安装界面上会提示不需要再次安装。

2. 3DAutoPress_VISI V11.exe（二次开发安装程序） 807M

   - 由于版本升级的需要，新、旧安装包的大小会有所差异。

3. HASPUserSetup.exe（加密锁驱动程序 10.0 版本） 37M


   - 如果已经安装了其它品牌的加密锁驱动，有可能会带来冲突并造成安装无法继续下去。

三、3DAutoPress 安装过程详解


1. 请先关闭系统防火墙、杀毒软件、电脑管家等一切可能阻止程序正常安装的因素。安装了独立杀毒软件的电脑，系统杀毒及防火墙会被接管。接下来，你只需要在独立的杀毒软件中进行设置即可；




2. 未安装独立杀毒软件的用户，请在“运行”中输入 gpedit.msc ，回车—打开本地组策略编辑器；



3. 进入计算机配置→管理模板→Windows 组件→Microsoft Defender 防病毒→关闭 Microsoft Windows Defender 防病毒；



4. 选择已启用—应用—确定；




5. 选择 3DAutoPress_VISI V11 Professional.exe 安装程序，以管理员身份运行；




6. 请必须选择 VISI2024.4 的安装路径，如 D:\VISI2024.4，立即安装；




7. 正在安装中，请等待……




8. 安装结束，× 关闭界面；



9. 安装之后的路径如下图；



10. 打开后的软件界面如下图。



四、加密锁驱动安装过程详解（单机版/网络版，客户端/服务端都要安装）


1. 在客户端和服务器端上选择 HASPUserSetup.exe 安装程序，以管理员身份运行；




2. Next；




3. I accept the license agreement，Next；




4. Next;



5. 正在安装中，请等待……



6. Finish;




7. 单机版的用户不需要操作六（同网段服务器的设置）和七（跨网段服务器的设置）。

五、复制/替换必要的文件夹

1. 要复制的文件夹；



2. 要被替换的文件夹及路径。




六、同网段服务器的设置（仅针对网络版授权）


1. 在“服务器”上插入红色加密锁；（注意：任何一台客户端都可以作为“服务器”来使用）




2. 在客户端打开浏览器，在地址栏输入 http://localhost:1947 并回车；



3. 进入 Configuration—Access to Remote license Managers；




4. 在 Remote license Search Parameters 填入服务器的 IP 地址，Submit 。



七、跨网段服务器的设置（在同网段服务器的设置基础之上增加以下操作）

1. 用记事本打开“hasp_29362.ini”；



2. 在 serveraddr 填入服务器的 IP 地址，然后保存；



3. 把“hasp_29362.ini”复制、粘贴到客户端的指定路径下，“C:\Users\计算机名\AppData\Local\SafeNet Sentinel\Sentinel LDK”。

