


湖北诚诺新能源有限公司

Hubei Chengnuo New Energy Limited Company



地址：武汉东湖新技术开发区关山大道111号
武汉光谷国际商务中心A栋18层01、02、03
、04、10、11室A1139（自贸区武汉片区）

联系电话：13872191245



公司景况/Company Outlook

湖北诚诺新能源有限公司。公司大部分工程师都有10年以上的技术经验是一家专业集可充电电池组、充电器及移动设备数字电源研发、设计、生产和销售于一体的高新技术企业。公司目前主要经营锂电池组、锂电池充电器、保护板、笔记本电脑外置电池、医疗、移动电源、太阳能充电器、电池。用于太阳能电站、大功率照明、AGV、机器人、电动工具、手持POS机、无线对讲机及个人电脑等便携式电子仪器电源领域。

公司秉承“设计为先、质量为本、追求卓越”的企业精神,使得企业充满活力。主要客户有大唐移动、南方测绘、清华紫光、The Bright Group、北京时代、中国电子科技集团、上海广电等。并与中国科学院声学研究所、中国科学院光电技术研究所、兵器装备研究所, 航天二院706所、公安部一所、三所、上海航天局、南通力达、华北计算机技术研究所、清华大学、北京大学、东北大学、上海交大、哈尔滨工业大学、西南交通大学、武汉大学等众多国内知名学府与研究所建立了稳固的科研与业务合作关系。

我们坚持质量第一, 顾客至上; 管理科学, 效益最优; 持续改进, 顾客满意; 遵纪守法, 以人为本。公司面向世界, 希望广大客户前来订购我们的产品。我们将竭尽所能, 为你提供最优质的产品和服务, 节省你的时间和成本。

公司依靠科技进步, 开拓创新, 把握时代前进脉搏, 传承高科技进步的产业的经营理念。将时刻站在智能电池领域的前沿, 积极服务社会, 服务大众! 湖北诚诺竭诚希望与社会各界携手并进, 共创智能电池事业美好未来!

公司理念/Vision



生产线现场/Product Line






产品介绍/Product Lntroduce

机器人电池（可按要求带I²C/485/232/CAN通信）

电池类型:	锂电池组
规格型号:	6S6P
标称电压:	21.6V
标称容量:	15Ah
额定功率:	324Wh
外形尺寸:	280*75*75mm
电池重量:	约2000g
充电电流:	10A (MAX)
放电电流:	持续100A (MAX)
充电温度:	0~45℃
放电温度:	-20~60℃





电池类型:	锂电池组
规格型号:	16S8P
标称电压:	57.6V
标称容量:	20Ah
额定功率:	1152Wh
外形尺寸:	310*200*110mm
电池重量:	约7500g
充电电流:	20A (MAX)
放电电流:	持续150A (MAX)
充电温度:	0~45℃
放电温度:	-20~60℃



产品介绍/Product Introduce

大小、尺寸、电压、容量、材料、均可根据要求定制，并由工程师进行方案优化，有效提高电池组使用寿命



【电池型号】 EB-BN750BBC

【电池容量】 3100mAh

【电池属性】 锂电池

【标准电压】 3.8V

【充电限制电压】 4.35V



产品介绍/Product Introduce

所有接头均可按需定制



AS125

XT60

T插

JST



SM



空对空



平衡充



JR



1.25端子头



杜邦线



小田宫



圆孔香蕉头



CE8



2.0



LE29



TPX



可按要求增加LED电量显示，蓝牙/上位机连接读取电量

可增加NTC温度控制，防反充功能

三元、铁锂、钴酸锂、18650、14500、26650、21700、20700、32700、聚合物等进口，国产电芯任选

产品介绍/Product Lntroduce

通信基站/户外电源
大容量锂电池组




成功案例:泰州某医疗科技有限公司

(产品应用于医疗器械等领域)




产品型号:JS-14.8V-6.6AH
尺 寸:260*55.5*23±0.5(mm)



产品型号:JS-14.8V-6.6AH
尺 寸:260*55.5*23±0.5(mm)

成功案例:上海某光电科技有限公司电池组

(产品应用于LED交通照明等领域)



规格型号

CN-7.4V-2.6Ah

CN-14.8V-2.6Ah

CN-11.1V-5.2Ah

成功案例—江苏中靖新能源电池组



电池组： 13.2V-37.8AH



配套充电器： 14.8V-10A

成功案例—医疗器械锂电池组



电池组： 11.1V-2.6AH



用途：BLX-5型便携式高频X机




电池组： 11.1V-10.4AH



用途：艾拉光动力治疗仪 B型/台式

成功案例—中铁勘察设计院电池组



电池组： 25.9V-39.6AH

x/y/z均可根据客户的要求量身定制



专注每一个细节




成功案例—LDR-7手持式证眼雷达



我公司的配套产品
型号： 14.8V-13AH



太阳能或风能 灯锂电池 一体化路



成功案例—手持式能量色散分析仪

