

深圳市赢禾科技有限公司

2026 年产品目录

科技加持匿龄之美

专研个护类美容仪器研发制造7年
实力商家，承接各类OEM、ODM业务

深圳市瀛禾科技有限公司是致力于女性个护美容及头部护理产品研发，销售，服务为一体的综合性高新技术企业。拥有研发中心，生产及质量管理中心，营销中心，客户服务中心等完善体系，专业为客户提供高效可行的个护理类美容产品OEM和ODM方案。

公司核心团队自2017年成立以来秉承“满足用户需求、提升创新能力、精益求精、信誉至上”的核心宗旨，拥有多项产品研发专利技术。自有的“瀛禾”“贝莉芙”品牌产品涵盖有射频美容仪系列、微晶水光仪系列、家用注氧仪、素颜美容仪系列、导入仪系列。2022年贝莉芙品牌荣获“中国十大美容仪”品牌称号。

公司生产及营销中心位于深圳宝安区，现有专业研发人员12人，员工100余人，拥有1800多平方米的现代化厂房和先进的生产制造设备。产品销往大陆、欧美、日本、韩国、欧洲等二十多个国家和地区。

未来，我们将以更高的产品品质和服务，塑造行业领导品牌，为消费者带来更具科技感的美容焕肤体验。

深圳瀛禾科技

科技加持逆龄之美



PART 01

导入美容仪系列

不 松 不 垮 不 显 纹



超光波美肤仪

产品特点:

- 60W高功率光珠芯片功率转化为226万微瓦辐照度，到达皮肤40-45度；
- 出光口尺寸约为45mm*25mm，64颗灯珠，8种波段光源；
- 配置3个导头，除眼球、发丝和隐私部位外全身可用；
- 通过光照效应刺激胶原再生，60W功率能量结合多波段LDE光，达到1+1大于2的效果。

功效模式:

头部护理

牙齿护理

脸部护理



8波段光源

超光波美肤仪 YHE25080010	机身材质	PC	额定输入	AC 110-240V
	产品工艺	喷漆 电镀	额定功率	60W
	额定输出	12V-5A	输出电压	5v
	主机净重	265g	工作档位	红蓝光各2档
	主机尺寸	225*75*35mm		
	包装尺寸	260mm*265mm*105mm	箱规	10PCS/箱
	标准配置：适配器、说明书、合格证、遮光镜、扩牙器、头皮/脸部/牙齿护理头			



微电流肌频美容仪

产品特点:

- 震动按摩，放松肌肤；
- 升级微电流双周波，提升面部线条；
- 温热模式辅助以红蓝光，促进护肤品营养导入，加强肌肤细胞活性；

功效模式:



脉冲微电流



VR变频振动



温热模式

微电流肌频美容仪 HS16	机身材质	ABS塑料	工作电压	3.7-4.2V
	产品工艺	喷漆 电镀	工作功率	3.7V
	输入电压	100-240v	输出电压	5v
	充电时长	3H	工作时长	5H
	电池容量	600mAH	工作档位	三挡
	单品净重	125g	单品毛重	127g
	单品尺寸	68*31.4*97.5mm	包装尺寸	217*108*83mm
标准配置	产品 /说明书 /数据线			





微电流肌频美容仪

产品特点:

- 按摩头接触皮肤自送感应震动按摩，放松肌肤；
- 升级微电流双周波，提升面部线条；
- 温热模式辅助以红蓝光，促进护肤品营养导入，加强肌肤细胞活性；

功效模式:



脉冲微电流



VR变频振动



灯光美容

智能感应

微电流肌频美容仪 HS16	机身材质	PC	工作电压	3.7-4.2V
	产品工艺	喷漆 电镀	工作功率	3.7V
	输入电压	100-240v	输出电压	5v
	充电时长	2H	工作档位	二挡
	电池容量	300mAh	单品尺寸	62*60*27mm
	单品净重	66g		
	产品，说明书，充电线			



多级光谱美容仪

- 01 直冲插电中高周波美容仪，能量更强劲恒定；
- 02 四种护肤模式，三种力度切换，全方位焕肤
- 03 外观贴钻设计，精致灵动；
- 04 可视化操作显示屏，操作简单，一秒上手

多极光谱射频仪 BLF-2101101	机身材质	ABS+PC+铝合金	工作电压	供电12V
	额定功率	10W	频率	10-100kHz
	电池容量	1500mAH	工作电流	0.2-0.8A
	单品重量	92g	包装重量	455g
	充电接口	USB- TPC	产品尺寸	46*32*167mm
	包装尺寸	215*150*7mm	外箱尺寸	453*319*374mm
标准配置	美容仪 / 充电线 / 说明书 / 售后服务卡			





四重变频多极家用美容仪

产品特点:

- 搭载3D 360°镀金旋转导头，贴合面部轮廓，提升美容液导入和渗透效率
- 四种护理模式切换，3D唤能生物电波技术（1mhz—3mhz），深层赋活胶原再生，淡化皱纹细纹
- 采用NTC人体温控设计内置系统，安全防灼伤。
- 人体工学手握设计，轻盈手感佳，护理更轻松
- 630nm红光，470nm蓝光


功效模式:



UP上下揉捏脉冲微
电流+1MHZ射频



LF紧致提拉
脉冲微电流



1-3MHz射频



EMS双周波



红/蓝光

四重变频射频美容仪 BLF-211101	机身材质	ABS+金属	射频频率	1-3MHz
	功 率	12W	工作电压	8.4V
	电池容量	1800mA	充电电压	5V --0.6A
	单品重量	210g	套盒重量	909.9g
	充电接口	USB- TPC	产品尺寸	183*55*51mm
	包装尺寸	213*151*109mm	外箱尺寸	215*245*80mm
标准配置		美容仪 / 充电线 / 防尘袋/ 说明书 / 售后服务卡 / 合格证		





A款中高周波脉冲美容仪

6 大模式

- 1.中高周波脉冲模式
- 3种超脉冲电流组合不同按摩手法
- LED灯光
- VR震动按摩



UP上下揉捏
脉冲微电流



LiFt紧致提拉
脉冲微电流



80-100kHz
中高周波
+EMS



MF拍打式
脉冲微电流



6种LED灯光



VR变频振动

- 脉冲电流打开肌肤通道，弹嫩效果相对更明显，深度淡化细纹
- 多级4档，外温度内热度，激活胶原再生；
- 一键切换模式，一键切换力度，简单易操作

中高周波脉冲美容仪 BLF-2001	机身材质:	ABS+PC+锌合金	频率:	80-100kHz
	功率:	约5W	工作电压:	3.7-4.2V
	工作电流:	0.001uA-1.5mA	电池容量:	1500mAH
	单品重量:	155g	套盒重量:	481g
	充电接口:	USB- TPC	产品尺寸:	50*45*175mm
	包装尺寸:	215*150*70mm	外箱尺寸	453*319*374mm
标准配置	美容仪 / 充电线 / 说明书 / 售后服务卡 / 合格证			





多极家用美容仪Pro

1

3D焕能生物电波技术

1-3MHz, 强韧屏障
淡化细纹

2

双重温控
NTC温度检测
+功率保护双
重温控系统

3

双重模式

眼部+脸部双
模式, 抗老无
死角

4

性能之王
24K金能量导头,
45度切面,
9个极点导入

5

颜值在线

触屏按键,
CNC切割铝壳机身,
精密喷砂

多极家用美容仪 Pro BLF-2208	机身材质	ABS+PC+铝合金	多极频率	1-3MHz
	额定功率	< 10W	充电电压	5V - 0.6A
	电池组供电	7.4V / 1000mAh	充电/使用时长	2-3H / 45Min-1H
	单品重量	173g	套装重量	923g
	充电接口	USB- TPC	产品尺寸	38*37*172mm
	包装尺寸	236*172*65mm	外箱尺寸	67.5*34*30.5cm
标准配置		美容仪 / 充电线 / 防尘袋 / 说明书 / 售后服务卡 / 合格证		



1-3MHz射频
+LED红光



LF紧致提拉脉冲
微电流+蓝光



EYES眼部护理
超脉冲电穿孔+
1MHz射频+红光
两种模式20S自



B款中高周波脉冲美容仪

产品特点:

- 6大模式, 4个档位, 全脸焕肤无死角;
- 脉冲导入增加成分渗透, 效果加乘, 提高肌肤代谢,
- 多极中高周波脉冲模式, 外温度内热度, 激活胶原再生;
- 彩光嫩肤, EMS双周波紧致上扬; VR高频振动, 释放肌肤活力
- 轻灵流线设计, 时尚便携, 随时呵护肌肤;


功效模式:



UP上下揉捏脉冲微电流



LF紧致提拉脉冲微电流+1MHZ射频



80-100kHz 射频



MF拍打式脉冲微电流



6种LED灯光

多极中高周波脉冲美容仪	机身材质	ABS+PC+铝合金	工作电压	3.7-4.2V
	额定功率	5W	频率	80-100kHz
	电池容量	900mA	工作电流	0.001uA-1.5mA
	单品重量	95g	包装重量	432g
BLF-2101101	充电接口	USB- TPC	产品尺寸	180*38*32mm
	包装尺寸	215*150*70mm	外箱尺寸	453*319*374mm
标准配置	美容仪 / 充电线 / 防尘袋 / 说明书 / 售后服务卡			



V脸吸塑美容仪

产品特点:

- 负压吸附 + EMS 微电流双技术，塑造精致面部曲线
- 负压低刺激吸附，软化脂肪，改善松弛赘肉，促进面部循环
- EMS 微电流结合吸附按摩，提拉轮廓，改善双下巴、法令纹、面部垮塌
- 4 档 EMS 搭配 4 色 LED 彩光，多强度适配不同肌肤耐受度

功效模式:



负压吸附



EMS 微电流提拉



4 色 LED 彩光

V 脸吸塑美容仪 LKL2507	机身材质	ABS、PC	输入电压	DC5V/1A
	额定输出	约 1W	电池容量	350mAh
	充电时长	1 小时	产品尺寸	106*43.5mm
	产品净重	90g	套盒重量	266.5g
	EMS 档位	4 档（黄 / 红 / 紫 / 白灯光）	产品颜色	蜂蜜金；冰川银
	包装尺寸	162*140*51mm	外箱尺寸	570*330*265mm
	外箱重量	11.66kg	装箱数	40 套
标准配置	天地盒包装+说明书，配type-c充电线、过滤棉*10pcs			



负压塑身仪

产品特点:

- 负压吸附 + EMS 微电流双技术，一机兼顾面部提拉与身体塑形
- 负压模式舒缓肌肤，焕活循环，改善软化橘皮组织
- EMS 微电流深层作用肌层，刺激肌肉收缩，紧致弹润肌肤
- 4 色 LED 彩光搭配恒温热敷，多模式适配不同肌肤状态
- 支持精华导入，大小吸盘可切换，促进护肤品渗透吸收

功效模式:



负压吸附




EMS 微电流提拉



4 色 LED 彩光



精华导入



恒温热敷

负压塑身仪	机身材质	ABS	输入电压	5V-1A
	额定电压	3.7V	包装尺寸	184*101*74mm
	充电时长	约 2 - 4 小时	产品尺寸	136*58*66mm
	产品净重	约240g不含吸杯	套盒重量	约413g
	电池容量	1800mA	加热挡位	4档
	EMS 档位	3档	产品颜色	白色
	吸气挡位	3档	灯光	7色
标准配置	天地盒包装，产品*1，吸杯*2			





多功能变频导入仪

产品特点

- 500K-2000KHZ，多层次加热真皮层，激活胶原再生；
- 一机多用，全方位SPA，自由切换满足个性需求
- 三大模式，六种变化，全面改善肤质；
- 金属导头，提升美容液的导入和渗透效率

功效模式：



VR变频振动



EMS双周波



500K-2000KHZ
变频



红/蓝/绿光

产品名称：	多极光谱射频仪	产品型号：	BLF-M10
机身材质：	ABS+PC+铝合金	工作电压：	供电3.7V
单品重量：	140g	频率：	0.5MK-2MHZ
充电接口：	USB- TPC	工作电流：	0.2-0.8A
产品尺寸：	41*43*159mm		
标准配置：	美容仪 / 充电线 / 说明书 / 售后服务卡		

PART 02

水光美容仪系列

美容护肤最佳拍档



水光护肤印



纳米级高纯度晶硅



3秒打开皮肤
吸收通道



高效吸收

产品特点:

- 纳米级高纯度晶硅晶头，150VM高度晶头有144个触点，每个触点直径仅有头发的1/1000
- 瞬间穿透角质层，打开吸收通道。搭配各类功效型产品，吸收率+80%，是传统涂抹、敷涂吸收效果的12—20倍。实现1+1大于2的功效
- 多种高度规格晶头可供选择，全身所有部位可用
- 便携小巧，经济实惠。小产品，大功效；

水光护肤印 YHE-0506M	机身材质	ABS+PC	工作电压	3.1-4.2V
	头部材质	晶硅	晶片面积	5*5mm
	操作方式	手动导入	产品尺寸	17.5mm×58mm
	单品重量	7g	套装重量	8g
	包装尺寸	113mm*64mm	库存	每个高度均有
标准配置		水光印独立密封包装		




6D 纳米微晶

产品特点

- 采用 6D 纳米级高纯度晶硅头，每个触点直径仅为人类头发丝的千分之一，芯片接触面积更大。
- 可瞬间穿透角质层，打开肌肤吸收通道；搭配各类功能性护肤品使用时，吸收率可提升 80%。
- 提供多种高度规格的晶头，适配全身各部位使用。
- 便携小巧，性价比高 —— 产品虽小，效果出众。



6D纳米微晶	材质	ABS+PC + 玻璃	套装重量	13g
	晶头材质	晶硅	芯片面积	6*6mm
	操作方式	手动	产品尺寸	22mm*53mm
	包装尺寸	78mm*100mm	库存	全规格高度均有现货
标准配置		独立医用灭菌袋包装		



微晶导入



美白祛斑



抗皱紧致



补水保湿



B款微晶水光仪

- 纳米级高纯度晶硅，3秒打开皮肤吸收通道，高效吸收
- 一机多用，搭配多种美容护肤产品实现不同的焕肤效果
- 点压式振动，5档力度，全脸呵护无死角
- 电源一键开启，一键切换力度，操作简单
- 使用后皮肤养分通道在30分钟内即可自动修复闭合，不伤害皮肤

微晶水光仪 BLF-2111-02	机身材质：	ABS	输入电压：	5V / 0.5A
	功 率：	1.5W	调节档位	5档
	电池容量：	500mA	充电/使用	2.5H / 80-90Min
	单品重量：	73g	套装重量	368g
	充电接口：	USB- TPC	产品尺寸：	197*150*62mm
	包装尺寸：	190*77*70mm	外箱尺寸：	460*391*330mm(30PCS/箱)
标准配置	水光仪 / 针头2个（圆、方） / 充电线 / 说明书 / 售后服务卡			

护理功效	搭配美容产品
水光肌养成，收缩毛孔	导入玻尿酸精华、补水原液、安瓶等；
紧致提拉、抗皱	玻尿酸、抗皱精华、抗皱原液、肉毒等；
美白淡斑	美白淡斑精华、美白安、冻干粉瓶
修复痘印痘坑	EGF冻干粉、祛痘精华、祛痘原液等；
头皮护理	防脱精华、生发液、头皮安瓶等

C款纳米微晶水光仪

主要搭配：冻干粉/精华液/肉毒/虾青素/次抛等.....进行使用

科技美容护肤组合，营养精华加倍吸收！



- 1 纳米级高纯度晶硅，3秒打开皮肤吸收通道，吸收率提升**90%+**
- 2 点对点操作，4档速度可调节，高频导入全脸呵护无死角
- 3 流线型外观，电镀工艺，质感出众
- 4 常动式设计，一键开启自动震动。速度更快，频率更高。
- 5 使用后皮肤养分通道在30分钟内即可自动修复闭合，无痛无创


☰ 功效模式：



美白祛斑



抗皱紧致



微晶导入



补水保湿

纳米微晶水光仪 BLF-21123-01A	机身材质：	ABS+PC+合金	输入电压：	5V / 0.45A
	功 率：	2.5W	调节档位	4档
	电池容量：	500mA	充电/使用	2.5H / 60-80 Min
	单品重量：	88.2g	套装重量	385.6g
	充电接口：	USB- TPC	产品尺寸：	27mm*195mm
	包装尺寸：	248*191*41mm	外箱尺寸：	长526mm*宽358mm*高412mm (32pcs/13.34kg)
标准配置	水光仪 / 针头2个（圆、方） / 充电线 / 说明书 / 售后服务卡			

负压水光仪

产品特点:

- 0痛感 0破皮 0复原期
- 1次使用即感肤质变化
- 每月4次≈1次院级SPA效果


功效模式:



美白祛斑



抗皱紧致



微晶导入



补水保湿

负压水光仪 SM-MR088	充电时间:	2小时	震动频率:	5000转, 启动1.5S, 停止1.5S, 依次循环
	使用时间:	1小时	电流频率:	2.5KHz
	电池容量:	400mAh	仪器净重:	150g
	充电接口:	USB- TPC	仪器毛重:	350g
	输出电压:	3.7V	包装尺寸:	长225mm*宽115mm*高60mm
标准配置		产品*1 /说明书*1 /数据线*1/耗材*1		





D款纳米微晶水光笔



主要搭配：冻干粉/精华液/肉毒/虾青素/次抛等.....进行使用
营养精华加倍吸收，享受美容院级护肤效果！

- 纳米级高纯度晶硅，3秒打开皮肤吸收通道，高效吸收
- 铝合金机身，金属质感；
- 常动式设计，自动震动。4档力度自由切换速度更快，频率更高。
- 电源一键开启，一键切换力度，操作简单
- 使用后皮肤养分通道在30分钟内即可自动修复闭合，无痛无创

纳米微晶水光笔	机身材质：	ABS+PC+铝合金	输入电压：	5V / 0.45A
	功 率：	2.5W	调节档位	4档
	电池容量：	500mA	充电/使用	2.5H / 60-80Min
	充电接口：	USB- TPC	产品尺寸：	170mm (H) *25.5mm (直径)
	净重	122.2g	毛重	358.8g
标准配置	水光仪 / 针头2个（圆、方） / 充电线 / 说明书 / 售后服务卡			



A款水光肌注氧仪

160KPa

强劲动能
渗透直达肌底

0.35MM

定制超细喷口
雾化好吸收

24H

4倍吸收
24小时长效锁水

- 2档雾化，即开即吸收，触达肌底真皮层
- 内设自动清洁模式，不易生菌
- 喷头不锈钢材质，机身防阻燃ABS+PC材质
- 纳米渗透补水，赋活有氧健康肌肤
- 喷嘴可以调节出水量，可拆，简单解决堵塞问题

水光肌注氧仪 BLF2021071406	机身材质	ABS+硅胶	玻璃瓶容量	7ml、10ml
	功 率	6W	调节档位	2档
	电池容量	1100mA	充电/使用	2.5H / 18-20 Min
	单品重量	183.9g	套装重量	400.1g
	充电接口	USB- TPC	产品尺寸	175*26.5*26.5 mm
	包装尺寸	260*136*52mm	外箱尺寸	540*430*295mm(30/箱)
标准配置		注氧仪/ 玻璃瓶*2 / 充电线 / 说明书 / 售后服务卡		



B款轻氧微孔水光仪

120KPa
高压焕活注氧
隔离细菌无残留

0.3MM
雾化分子
细腻如烟

75%
纳米渗透
吸收效果+75%

- 喷嘴一体化设计，旋钮可拆洗清洁，简易卫生
- 舒缓渗透，恒压出雾，告别表皮补水
- 由表及里渗透三层皮肤屏障，营养精华渗透肌底
- 可视外观设计，打开水光肌肤秘密

水光肌注氧仪 BLF2021071406	机身材质	ABS+硅胶	玻璃瓶容量	7ml
	电压	3.7V	调节档位	1档
	电池容量	600mA	充电/使用	2.5H / 14Min
	单品重量	185g	包装规格	礼盒包装
	充电接口	USB- TPC	产品尺寸	133*63 mm
标准配置		注氧仪/ 玻璃瓶 *2/ 充电线 / 说明书 / 售后服务卡		



C款即雾高透水光机

160KPa
高压焕活注氧
隔离细菌无残留

0.3MM
雾化分子
细腻如烟

75%
纳米渗透
吸收效果+75%

- 轻氧级柔润护肤，让肌肤时刻保持水润Q弹
- 高压电磁阀，雾化喷射，喷嘴可旋转清洗
- 由表及里渗透三层皮肤屏障，营养精华渗透肌底
- 可视外观设计，三档位自由切换，打开水光肌肤秘密

水光肌注氧仪 LKL2315	机身材质	ABS+硅胶	输入电压	5V
	功 率	约5.5W	调节档位	3档
	电池容量	1400mAH	充电/使用	2H / 28Min
	单品重量	222g	颜色	月光白、静桃色
	充电接口	USB- TPC	产品尺寸	135.5*78*43 mm
标准配置		注氧仪/ 玻璃瓶（2个） / 充电线 / 说明书 / 售后服务卡		





光子磁疗嫩肤仪

1

EMS双周波，提拉导入，塑造紧实轮廓

3

LED红蓝光，红光修复肌肤，抚平细纹，蓝光缩小毛孔抗痘

2

45℃恒温热敷，淡化黑眼圈祛除浮肿，舒缓眼疲劳；

4

一键切换模式，
一键切换力度，
简单易操作

光子磁疗嫩肤仪
BLF200818-01

机身材质 ABS+PC+304

功 率 0.55A/2W

电池容量 500mA

单品重量 55g

充电接口 USB- TPC

包装尺寸 195*85*35mm

热能 45℃恒温

调节档位 3档

工作电压 3.7V

套装重量 365g

产品尺寸 38*42.6*170mm


外箱尺寸415*368*315mm50个(9.75kg)

标准配置

嫩肤仪 / 充电线 / 说明书 / 售后服务卡



EMS双周波



红光滋养



红/蓝光



蓝光冰护

离子冷热导入仪

产品特点:

- 五大模式，三挡力度，全方护理脸部肌肤
- 探头可套化妆棉，正负离子导入/导出，超微清洁肌肤
- 45℃红光恒温热敷滋养渗透。10℃蓝光冰敷，隐形毛孔祛水肿
- 热敷加乘震动按摩，眼部赋活淡化黑眼圈祛除浮肿皱纹；


功效模式:



超微清洁



UP上下揉捏脉
冲微电流



红光滋养



眼部护理



蓝光冰护

离子冷热导入仪 BLF2003L	机身材质:	ABS+PC+304	热能:	45℃恒温, 冷敷10℃
	功 率:	5W	调节档位:	3档
	电池容量:	1500mA	充电电压:	5V1A
	单品重量:	135g	套装重量:	365g
	充电接口:	USB- TPC	产品尺寸:	170*45*45mm
	包装尺寸:	195*140*65mm	外箱尺寸:	
标准配置: 导入仪 / 主机底座 / 充电线 / 说明书 / 售后服务卡				






磁力导入仪

产品特点:

- 智能人体电流开关，**触肌微振**，开启美妙护肤体验
- **全身可用**，紧实肌肤，辅助吸收
- **高频震动按摩**，紧致美容，辅助吸收
- 震动+提拉按摩脂肪加速燃烧，提升紧致面部轮廓塑形
- 外观小巧，方便携带

功效模式:



磁力导入/出



触肌按摩



全身可用

磁力导入仪 BLF1705	机身材质	ABS+304	振动频率	7000次
	功 率	0.6W	触感震动	0
	电池容量	70mA/4颗	工作电压	3.7V
	单品重量	46g	套装重量	365g
	包装尺寸	150*72*50mm	产品尺寸	110*43*43mm
标准配置		导入仪 / 说明书 / 售后服务卡		

PART 03

皮肤护理伴侣系列

专业美容护肤团队打造






便携式黑头铲B款

产品特点

- 人体工学设计，抓握舒适。莫兰迪多颜色可选；
- 0.5mm厚304不锈钢刀头，ABS机身，硅胶材质盖子，材质更安全，使用更放心；
- 轻松协助清理黑头白头，皮肤清洁，小身材大用处；
- 搭配黑头导出液，洁面类，清洁类面膜作为赠品，市场反馈1+1大于2；

功效模式：



深层清洁毛孔
垃圾



清洁面膜刮除



黑头白头导出

产品名称：	迷你铲皮刀	产品型号：	YH241201
手柄材质：	ABS材质	刀头材质：	不锈钢（304），硅胶套
单品重量：	13g	套装重量	26
产品尺寸：	4*2*9.7cm	包装尺寸：	6.5*2.3*11.5cm
颜色：	蓝色，粉色，紫色，米白色	外箱尺寸：	475*350*380mm 1000个一箱
标准配置：	产品*1		



便携式黑头铲C款

产品特点

- 人体工学设计，抓握舒适。莫兰迪多颜色可选；
- 0.5mm厚304不锈钢刀头，ABS机身，硅胶材质盖子，材质更安全，使用更放心；
- 轻松协助清理黑头白头，皮肤清洁，小身材大用处；
- 搭配黑头导出液，洁面类，清洁类面膜作为赠品，市场反馈1+1大于2；


功效模式：



深层清洁毛孔
垃圾




清洁面膜刮除



黑头白头导出

产品名称：	迷你铲皮刀C款	产品型号：	YH241202
手柄材质：	ABS材质	刀头材质：	不锈钢（304），硅胶套
单品重量：	15g	套装重量	26
产品尺寸：	9.4*4.5*1.5 cm	包装尺寸：	14cm*8cm
颜色：	粉色，绿色	外箱尺寸：	475*350*380mm 1000个一箱
标准配置：	产品*1		





离子导入/出



VR变频振动



超微清洁



红/蓝光



EMS双周波



超声波毛孔清洁器

产品特点:

- 高频刀头，超声波兼具强力清洁，雾大清洁更彻底
- LED红蓝光，红光修复肌肤，抚平细纹，蓝光缩小毛孔抗痘
- EMS微电流脉冲，提拉脸部轮廓，改善浮肿松弛；
- ION-负离子导入，激活肌底营养吸收，肌肤细透润滑
- ION+正离子导出，震碎黑头导出污垢，远离草莓鼻

超声波毛孔清洁器 BLF19712	机身材质	ABS+PC+302	工作电压	3.1-4.2V
	功 率	1.5W	功能档位	4档
	电池容量	500mA	充电/使用	2.5H / 40-50 Min
	单品重量	78g	套装重量	359g
	充电接口	USB- TPC	产品尺寸	46*16 *163mm
	包装尺寸	203*120*35 mm	外箱尺寸	400*390*370mm (40PCS/箱, 8.7KG)
标准配置		毛孔清洁器/ 充电线 / 说明书 / 售后服务卡		

电动加热睫毛夹

产品特点

- 广角弧度，眼头眼尾一次夹全；
- 秒开秒热，可视化升温变色硅胶，无需等待；
- 500mAh大容量电池，续航时间多达30天；
- 夹烫一体，持久定型

功效模式：



卷翘睫毛



智能温控



续航超强



持久定型

产品名称：	电热睫毛夹	产品型号：	HE2509
工作电流：	最大250mA	电池容量：	450mAh
输入：	5V === 2A	输出：	3.7V
工作温度：	65°C±15°C、85°C±15°C	产品尺寸：	110*40*18 mm
重量：	35g	外箱尺寸：	430*340*425mm
颜色：	白色，杏色，粉色	装箱数量：	150PCS/箱
标准配置：	产品/充电线 /说明书		





数显广口电热睫毛卷翘器

产品特点

- 广角弧度，眼头眼尾一次夹全；
- 秒开秒热，可视化升温变色硅胶，无需等待；
- 350mAh大容量电池，续航时间多达30天；
- 夹烫一体，持久定型

功效模式：



卷翘睫毛



智能温控



续航超强



持久定型



产品名称：	数显广口电热睫毛卷翘器	产品型号：	S01
工作电流：	最大250mA	电池容量：	350mAh
输入：	5V === 2A	输出：	3.7V
工作温度：	一档65°C/二档75°C/三档85°C	产品尺寸：	120*40*18mm
重量：	35g	外箱尺寸：	430*340*425mm
颜色：	白色，杏色，粉色	装箱数量：	150PCS/箱
标准配置：	产品/充电线 /说明书		



双头无痛剃毛器

产品特点

- 无痛剃毛，安全速静。脱毛又快又简单；
- 精钢刀头，双头设计。可刮可推，不留黑点；
- IPX6全身防水设计，干湿两用，
- 轻盈小巧，方便携带；

功效模式：



45°移动刮毛头



精修圆弧刀头



干湿可用

产品名称：	双头剃毛器	产品型号：	T-01
机身材质：	ABS+不锈钢	额定功率：	1.5W
充电电压：	15V	输出电压：	3.7V
电池容量：	300mAh	产品尺寸：	140.7*29mm
产品净重：	100g	包装尺寸：	166*87*37mm
产品重量（含包装）：	202g	使用时长：	1H
充电方式：	Type-C	充电时长：	1.5H
防水等级：	IPX6	箱规：	39*35*45.5cm(100PCS/箱)
常规颜色：	粉色白色	装箱重量：	22kg
标准配置：	双头剃毛器 / 充电线 / 说明书		

电动修眉刀

产品特点

- 双刀浮动刀头，不扯毛，圆拱刀头，温和不伤肤
- 万转静音马达，剃毛利落，不易卡毛
- 金属小巧机身，Type-C 快充，续航 120 分钟，便携出行
- 刀头可拆卸水洗，清洁简单
- 一机多用，修眉 / 唇毛 / 腋毛 / 鬓角均可处理

功效模式：



双刀浮动不卡毛



续航超强



降噪减震结构

产品名称：	电热修眉刀	产品型号：	GT2201
产品材质：	ABS+不锈钢	电池 容量：	150mA
充电时长：	1H	使用时长	2H
转速：	10000转/分	产品功率：	0.2W
产品尺寸：	136*18mm	包装尺寸：	170*52*44mm
重量：	净重52g，毛重125g	颜色：	粉/黑/紫
标准配置：	产品/毛刷/USB充电线 /说明书 （中英双文）		





焕彩洁面刷

产品特点:

- 透肤声波技术, 促进微循环, 加强代谢;
- 850颗圆形刷头和500颗扁平刷头, 14档调节;
- 加厚硅胶设计, 手感绵滑亲肤性更强,
- 人体工程学的立体弧面设计, 紧密贴合面部轮廓, 精准清洁;

功效模式:



振动按摩



超微清洁



洁面仪
facial brush



洁面仪
facial brush

焕彩洁面刷 BLF18089	机身材质:	ABS+硅胶	工作频率:	7500rpm
	功 率:	1.5W	调节档位:	+档7个, -档7个
	单品重量:	60g	套装重量	359g
	充电接口:	USB- TPC	产品尺寸:	100*68*29mm
	套装尺寸:	130*78*32 mm	外箱尺寸:	543*415*188mm (100PCS/箱, 15KG)
	机身材质:	ABS+硅胶	工作频率:	7500rpm
标准配置		洁面刷 / 充电线 / 说明书 / 售后服务卡		

PART 04

眼部&头皮护理系列

专业美容护肤团队打造






小尖刀眼部导入仪

产品特点

- 10分钟明眸科技，3大模式
- 经典中频间歇式电脉冲，提高肌肤代谢，眼部排水祛肿
- 每次5-10分钟，轻松应付各种眼部问题
- UP模式同时释放三大科技，更快速，更精准
- 中高频波—温热皮肤，促进循环及胶原再生，紧致眼周

小尖刀眼部 导入仪 BLF-2101101	机身材质	ABS+PC+304	工作电压	3.7-4.2V
	额定功率	2W	频率	80-90kHz
	电池容量	500mA	充电/使用	3H/1.5H
	单品重量	62g	包装重量	232g
	充电接口	USB- TPC	产品尺寸	24.6*36*160mm
	包装尺寸	203*120*35 mm	外箱尺寸	620*420*192mm (50PCS/箱)
标准配置		导入仪 / 充电线 / 说明书 / 售后服务卡		



80-90kHz
射频



VR振动按摩



红/蓝/绿LED灯



眼部护理



EMS (micro-
current) 双周波



极光小睛管眼部导入仪

产品特点

- 负离子导入, 打开肌肤通道, 促进眼霜吸收;
- EMS间歇性脉冲微电流, 焕活肌肤, 起到按摩紧致作用。
- LED红光修护, 促进胶原蛋白形成, 帮助肌肤淡化细纹, 紧实上扬。
- 变频热敷, 舒缓眼部肌肤, 缓解疲劳, 淡化黑眼圈, 改善鱼尾纹。
- 机身独特线条设计, 符合人体工程学, 手感舒适省力。

小金管眼部导入仪	机身材质	ABS+PC+304	工作电压	3.7-4.2V
	额定功率	5W		
	电池容量	350mA	充电/使用	3H/1H
	单品重量	70g	包装重量	120g
	充电接口	USB- TPC	产品尺寸	121*29.5*26mm
	包装尺寸	14.5*9.5*6CM	外箱尺寸	44x38x24.5cm (50PCS/箱 10.5kg)
标准配置		美容仪 / 充电线 / 说明书 / 售后服务卡		



美眼笔

产品特点

- 红光理疗肌肤嫩肤，蓝光调节皮肤分泌；
- 眼霜营养导入，淡化皱纹眼袋；
- 按摩缓解眼疲劳，淡化黑眼圈；
- 提拉紧致眼周肌肤


功效模式：



振动按摩



淡纹祛皱



红光滋养



蓝光冰护

美眼笔 BLF-1911	机身材质	ABS+PC+304	工作电压	3.7V
	额定功率	1W	震动频率	12000rpm
	电池容量	250mA	磁热理疗	42c+-3c磁
	单品重量	37g	包装重量	69.3g
	充电接口	USB- TPC	产品尺寸	19.6*19.6 *134mm
	包装尺寸	160*61*32 mm	外箱尺寸	340*330*320mm (100PCS/箱) 7.6kg
标准配置		美容仪 / 充电线 / 说明书 / 售后服务卡		





头部能量梳

产品特点

- 572颗梳毛前球针，温和去除毛孔污垢的同时能舒缓按摩，放松头皮
- 立体弧面设计，梳齿紧贴头皮。
- 干湿两用，不起静电，享受头皮SPA
- 电镀工艺，纯手工POLYAMIDE植毛，易清洁不易滋生细菌
- 三段式梳齿有效护理头皮和角质，舒缓按摩头皮

功效模式：



头皮按摩



清洁发丝



稳固发根

产品名称：	头部能量梳	产品型号：	BLF-2103
机身材质：	ABS树脂+尼龙	加工工艺：	梳身电镀，手工植毛
适用范围：	干湿两用	梳齿段数：	3段
单品重量：	76g	套装重量：	189g
		产品尺寸：	24.6*36*160mm
包装尺寸：	198*45*35mm	外箱尺寸：	620*420*192mm (50PCS/箱)
标准配置：	头部能量梳 / 充电线 / 说明书 / 售后服务卡		





电热直发卷发梳

产品特点

- PTC发热技术智能温控系统，能够快速升温，恒定温度，加强使用安全稳定；
- 温度液晶显示随时随刻监控温度。四档温度设计，造型更持久；
- 防烫隔热梳齿坚固耐用更安全，按摩头皮呵护毛囊；
- 机身采用可360度旋转转筒直卷两用，使用更更方便；
- 30分钟断电保护安全省心；

功效模式：



卷发直发



干湿可用



NTC温控
温度显示

产品名称：	电热直发卷发梳	温度设置：	300°F-450°F
额定电压：	AC100-24V 50/60Hz	额定功率：	900W
美规净重：	307g	美规毛重：	448g
英规净重：	357g	英规毛重：	503g
欧规净重：	295g	欧规毛重：	452g
包装尺寸：	335*94*60mm	外箱尺寸：	485*349*378mm (30pcs)
标准配置：	产品*1		

PART 05

素颜滚轮仪系列

专业美容护肤团队打造





3D太能能素颜滚轮按摩仪

产品特点

- ABS手柄，电镀银色，质感满满；
- 六边形纹路切割面，180个触点同时深度按摩脸部，激发肌底吸收活力，
- 太阳能微电流，温和无刺激，有光就能用
- 双引流滚轮，再现技法复杂的高难度指压揉捏动作
- 3D滚动提拉，收紧面部轮廓，按摩全身

功效模式：



平衡微电流



瘦脸神器



金属手柄



六边纹路切割



全身可用

产品名称：	3D太阳能素颜滚轮仪	产品型号：	BLF-2207E
机身材质：	锌合金+ABS	微电流：	MAX0.08-0.3mA
单品重量：	90g	套装重量：	278g
产品尺寸：	165*70*35mm	包装尺寸：	191*100*45mm
外箱尺寸：	570*470*202mm	颜色：	银色现货，可定制颜色
标准配置：	素颜滚轮 / 防尘袋 / 说明书 / 售后服务卡		



长手柄素颜滚轮按摩仪

产品特点

- 钻石切割面，按摩揉捏面面俱到，纯净无杂质
- 72度黄金夹角，Y型人体工学设计，抓肉感紧致脸型上扬
- 双引流滚轮，再现技法复杂的高难度指压揉捏动作，激发肌底吸收活力，
- 锌合金长手柄，拿捏更有分量，质感满满

功效模式：



Y型结构



金属手柄



滑动按摩



钻石球切割



紧致提拉

产品名称：	长手柄素颜滚轮仪	产品型号：	BLF-1703A
机身材质：	锌合金+ABS	滚轮球	南瓜球/钻石球
单品重量：	152g	套装重量	215g
产品尺寸：	165*70*35mm	包装尺寸：	175*120*35mm
外箱尺寸：	400*390*370mm	颜色：	银色现货，可定制颜色
标准配置：	素颜滚轮 / 防尘袋 / 说明书 / 售后服务卡		





小蜻蜓素颜滚轮按摩仪

产品特点

- 小蜻蜓流线外观，精美小巧
- 钻石切割面，按摩揉捏面面俱到，纯净无杂质
- 72度V型滚轮结构，抓肉感紧致脸型上扬，激发肌底吸收活力
- 每天使用10分钟，有效延缓岁月痕迹
- 金属款和ABS款，ABS款为微电流款

功效模式：



平衡微电流



蜻蜓造型



滑动按摩



钻石球切割



紧致提拉

产品名称：	小蜻蜓素颜滚轮仪	产品型号：	BLF-2106/ BLF-2106C（太阳能）
机身材质：	锌合金+ABS	太阳能款微电流：	MAX0.08-0.3mA
单品重量：	160g / 70g（太阳能款）	套装重量：	205g / 156g(太阳能款)
产品尺寸：	130*58*33mm	包装尺寸：	175*120*35mm
外箱尺寸：	420*380*250mm	颜色：	银色现货，可定制颜色
标准配置：	素颜滚轮 / 防尘袋/ 说明书 / 售后服务卡		





南瓜纹素颜滚轮按摩仪

产品特点

- 金属款和ABS款，ABS款为微电流款
- 横跨72度V型滚轮结构，3D滚动提拉
- 提拉上扬，充盈紧实，雕琢面部立体轮廓
- 南瓜纹双滚轮，旋动式揉捏，贴合肌肤

功效模式：



Y型结构



金属手柄



滑动按摩



南瓜纹球面



紧致提拉



产品名称：	南瓜纹素颜滚轮仪	产品型号：	BLF-181101CA / BLF-181101C (太阳能)
机身材质：	锌合金+ABS	太阳能款微电流：	MAX0.08-0.3mA
单品重量：	160g / 98g (太阳能款)	套装重量	220g / 156g(太阳能款)
产品尺寸：	130*58*33mm	包装尺寸：	175*120*35mm
颜色：	银色现货，可定制颜色	外箱尺寸：	420*380*250mm (50PCS/箱, 10.46KG)
标准配置：	素颜滚轮 / 防尘袋/ 说明书 / 售后服务卡		



南瓜球滚轮按摩仪2

产品特点

- 太阳能微电流，温和无刺激，有光就能用
- 横跨72度V型滚轮结构，3D滚动提拉
- 提拉上扬，充盈紧实，雕琢面部立体轮廓
- 南瓜纹双滚轮，旋动式揉捏，贴合肌肤



南瓜纹球面



Y型结构



金属手柄



滑动按摩



紧致提拉




产品名称：	南瓜球滚轮按摩仪2	产品型号：	BLF-181101B
机身材质：	锌合金+ABS	滚轮球：	南瓜球
单品重量：	150g	套装重量：	约210g
产品尺寸：	146*55*33mm	包装尺寸：	175*120*30mm
外箱尺寸：	420*380*250mm (50PCS/箱)	颜色：	银色现货，可定制颜色
标准配置：	素颜滚轮 / 防尘袋/ 说明书 / 售后服务卡		

Tight V Reduce fine lines
face is in progress

欢迎联络我们

- ◆ 联系人：伍先生
- ◆ 手机微信：18124733116
- ◆ 旺铺地址：<https://yinghekj.1688.com>
<https://beilifukeji.1688.com/>
- ◆ 办公地址地址：深圳市宝安区福海街道天瑞工业园B7栋东边楼梯二楼





THANK YOU !

Thank you for your attention

A Professional R&D manufacturer of personal skin-care beauty instruments

Offering services as a OEM and ODM