合作·共赢·创新·发展

COOPERATION · WIN-WIN · INNOVATION · DEVELOPMENT

广东金盾电子科技有限公司

GUANGDONG JINDUN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

地址：中国广东东莞
电话：0769-22252664
邮箱：1917425495@qq.com
服务热线：13433004038　13580812579
网址：www.gdjddz.com

业务经理　进入店铺

粤金盾

广东金盾电子科技有限公司

产品图册

诚信源于专业 专业来自积累

HONESTY STEMS FROM PROFESSIONALISM.
PROFESSIONALISM COMES FROM ACCUMULATION.

COMPANY

≫ > INTRODUCTION

关于我们

广东金盾电子科技有限公司位于广东省东莞市，成立于2013年，是一家专业研发生产销售X-Ray异物检测、金属检测、重量检测、视觉检测设备的优秀企业。

企业凭借雄厚技术力量和先进的生产设备，不断对设备改进和创新，公司主要生产X-Ray异物检测机、金属检测机、重量分选机、视觉检测机、金属分离器、检针机等。

设备广泛应用于食品行业、电子行业、制药行业、服装行业和包装行业等。产品已获得CE、FCC、FDA等多种国际认证，与多家世界五百强企业建立长期合作关系，客户已经遍及亚洲、北美洲、欧洲、大洋洲等多个国家和地区，为全球客户提供多种解决方案。

企业资质

各地展会












目录

1 X-Ray异物检测系列

1. 顶照式X-Ray异物检测机
2. 侧照式X-Ray异物检测机
3. 散料式X-Ray异物检测机
4. 智能式X-Ray异物检测机

2 金属检测机系列

1. 常规金属检测机
2. JD-603金属检测机
3. JD-605金属检测机
4. JD-606铝箔包装金属检测机
5. JD-909液体金属检测机
6. JD-905直落式金属检测机
7. JD-903药品金属检测机
8. JD-620服装金属检测机

3 重量检测系列

1. 重量分选秤
2. 左右分选秤
3. 载重型重量分选秤
4. 多级重量分选秤
5. 扫码分选秤
6. 重量组合秤

4 一体机检测系列

1. 金检重检一体机
2. 铝箔金检重检一体机
3. 视觉检测一体机

X-Ray异物检测系列

顶照式X-Ray异物检测机

推杆式

翻版式

下沉式剔除



翻板式剔除



吹气式剔除

摆臂式剔除



伸缩式剔除

推杆式剔除

产品特点：

1、功能丰富，含数据统计、存储、联网等模块
2、支持声光报警、网络互联、一键关机
3、可快速拆卸、清洗及更换输送机和传送带
4、深度学习模式 ，通过样本学习建立检测模型
5、配备故障自诊断系统，简化维护流程
6、穿透包装材料检测内部异物,灵敏度高

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：1000W
3、重量：约400kg
4、执行标准：
GB 15208.1-2018

应用领域：

食品行业

制造行业

化妆行业

服装行业



包装行业

产品用途：

X光异物检测设备能够自动检测产品中是否含有异物，包括金属、非金属异物（玻璃、陶瓷、石块、骨头、硬质橡胶、硬质塑料等）

X-Ray异物检测系列

侧照式X-Ray异物检测机

产品特点：

1、自研慧眼AI算法，高效处理数据，分类精准
2、可搭载0.1MMTDI探测器，异物检测更精准
3、成像更清晰，密度相近异物也能轻松识别
4、适用于杂粮、坚果等多行业散料异物检测
5、智能诊故障，声光加文字提示，异常易发现

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：1500W
3、重量：约500kg
4、执行标准：
GB 15208.1-2018

应用领域：

食品行业

医疗行业

食品加工行业

保健用品行业

饮料行业

产品用途：

适用于瓶装、罐装等产品检测

X-Ray异物检测系列

散料式X-Ray异物检测机

产品特点：

1、自慧眼AI 智能算法
2、高分辨率X射线传感器
3、X射线成像技术
4、智能故障诊断与报警
5、检测通量高、应用范围广

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：2000W
3、重量：约500kg
4、执行标准：
GB 15208.1-2018

应用领域：

杂粮　坚果　水果　辣椒　咖啡豆

产品用途：

散料应用为杂粮、坚果、蔬果干、冷冻果蔬、籽仁、海产品、香料等
行业提供品质保障等行业提供品质保障

X-Ray异物检测系列

X-Ray异物检测系列

智能式X-Ray光异物检测机



鱼骨　猪骨　牛骨　鸭骨

产品特点：

1、精准成像 快速检测
2、合理的机械结构
3、安全低辐射
4、操作便捷
5、高清显示屏

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：2000W
3、重量：约500kg
4、执行标准：
GB 15208.1-2018

应用领域：

鱼肉　猪肉　牛肉　鸭肉　羊肉

产品用途：

金属检测系列

智能金属检测机

JD-603
常规款金属检测机

JD-604
常规款金属检测机

JD-605
推杆式金属检测机

铁球
0.5-2.0mm

不锈钢球
0.5-2.0mm

铜球
0.5-2.0mm

产品特点：

1、超高检测灵敏度
2、便捷智能操作
3、高效自动剔除
4、全面合规设计
5、完善数据管理
6、广泛适用场景

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：200W
3、重量：约180kg
4、执行标准：GB/T 25345-2010

应用领域：

食品行业

化工行业

纺织行业

水产行业

医药行业

产品用途：

金属检测系列

金属检测系列

JD-603金属检测机



滚筒式
金属检测机



爬坡式
金属检测机

铁球
0.5-2.0mm

不锈钢球
0.5-2.0mm

铜球
0.5-2.0mm

产品特点：

1、双回路电磁检测
2、智能触屏操控
3、多语言人机界面
4、动态零点跟踪
5、宽域灵敏度调节
6、声光联动剔除

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：200W
3、重量：约180kg
4、执行标准：
GB/T 25345-2010

应用领域：

食品行业

化工行业

纺织行业

医疗行业

包装行业

产品用途：

金属检测系列

JD-605金属检测机

防爆款
金属检测机

滚筒式
金属检测机

铁球
0.5-2.0mm

不锈钢球
0.5-2.0mm

铜球
0.5-2.0mm

产品特点：

1、抗干扰超强
2、自主学习功能
3、报警剔除快
4、食品级材质
5、一键启动
6、灵敏度可调

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：200W
3、重量：约200kg
4、执行标准：
GB/T 25345-2010

应用领域：

食品行业

化工行业

纺织行业

医疗行业

包装行业

产品用途：







金属检测系列

金属检测系列

JD-606铝箔包装金属检测机

爬坡式
铝箔机

推杆式
铝箔机

铁球
0.5-2.0mm

产品特点：

1、灵敏度调节
2、声光剔除报警
3、进口芯片
4、参数统计
5、不锈钢机架

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：200W
3、重量：约200kg
4、执行标准：
GB/T 25345-2010

应用领域：

食品行业

化工行业



制造行业

医疗行业

包装行业

产品用途：

金属检测系列

JD-909液体金属检测机

铁球
0.5-2.0mm

不锈钢球
0.5-2.0mm

铜球
0.5-2.0mm

产品特点：

1、权限密码设置
2、相位跟踪功能
3、全彩色触摸屏
4、定制各国语言
5、微处理器操作更精准
6、设备联动，一体化运作
7、支持自动设置模式
8、100种产品存储
9、USB磁盘和打印机输出(可选)

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：200W
3、重量：约100kg
4、执行标准：GB/T 25345-2010

应用领域：

食品行业

化工行业

饮料行业

医疗行业

包装行业

产品用途：

金属检测系列

金属检测系列

JD-905直落式金属检测机

直落式

加直线震动送料器

加吸料机

铁球
0.5-2.0mm

不锈钢球
0.5-2.0mm

铜球
0.5-2.0mm

产品特点：

1、一键操作
2、性能稳定
3、检测效率高
4、304不锈钢材质
5、灵敏度可调
6、安装简便

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：100W
3、重量：约80kg
4、执行标准：GB/T 25345-2010

应用领域：

食品行业

化工行业

回收行业

医疗行业

包装行业

产品用途：

金属检测系列

JD-903药品金属检测机

铁球
0.5-2.0mm

不锈钢球
0.5-2.0mm

铜球
0.5-2.0mm

产品特点：

1、重力下落式检测分离
2、10种产品存储功能
3、结构紧凑，易于安装
4、检测材料尺寸小于8mm
5、灵敏度可调
6、报警方式:声光报警
7、快速精准剔除
8、多种口径可选
9、防护等级:IP65

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：100W
3、重量：约50kg
4、执行标准：
GB/T 25345-2010

应用领域：

药片

胶囊

药丸

鱼油

冲剂

产品用途：



金属检测系列

金属检测系列

JD-620服装金属检测机



常规款

加宽款

双探头

载重型

美工刀片

剃须刀片



绣花针

大头针

产品特点：

1、灵敏度调节
2、声光报警
3、使用方便快捷
4、进口传感器
5、超强抗干扰装置
6、数据统计
7、准确指示断针位置
8、双模式检测功能

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：200W
3、重量：约100kg
4、执行标准：
GB/T47957-2008

应用领域：

鞋业

服装

制造

纺织

包装

产品用途：





重量分选系列

重量分选秤



常规款

双剔除式



推杆式剔除

气吹式剔除

摆臂式剔除

下沉式剔除

产品特点：

1、10 英寸彩色触控屏，操作简单
2、支持多种产品切换
3、推杆式剔除，适配多产品
4、可手动/自动清零，支持动态零点追踪

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：200W
3、重量：约100kg
4、执行标准：
JB/T 13960-2020

应用领域：

食品行业

电子行业

五金行业

医疗行业

包装行业

产品用途：

检测产品是否少装、漏装、多装。

重量分选系列

左右分选秤

左右分选秤
（常规款）

左右分选秤
（大称台）

左右分选秤
（两段式）

产品特点：

1、高精度传感器，检测精准稳定
2、支持多语言定制，默认中英
3、304不锈钢主体，食品级输送带
4、常规/智能触控显示，操作简单

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：100W
3、重量：约30kg
4、执行标准：
JB/T 13960-2020

应用领域：

速溶咖啡

糖果

扑克

五金配件

饮料

产品用途：

检测产品重量是否达标

重量检测系列

重量分选系列

载重型重量分选秤



滚筒式
物料架

滚筒式



推杆式剔除

气吹式剔除



摆臂式剔除

下沉式剔除

产品特点：

1、彩色触控屏，操作如智能手机般简单
2、推杆式剔除，适配不同产品
3、支持多种产品切换
4、可定制不合格产品查询打印功能

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：300W
3、重量：约150kg
4、执行标准：
JB/T 13960-2020

应用领域：

食品行业

制造行业

鲜果类



电子行业

包装行业

产品用途：

检测产品是否少装、漏装、多装。

重量分选系列

多级重量分选秤



六级分选

十二级分选

二级分选

三级分选

四级分选

五级分选

产品特点：

1、大液晶触屏，中英界面，服务国内外客户
2、高精度传感器，检测精度高、速度快
3、光电检查触发，提升设备精确度
4、多级分选，按重量分送产线
5、曲线图显示分选结果统计分布，实时掌握动态
6、可预置100种产品分选参数，快速切换
7、数据参数自动学习
8、动态零点跟踪，自动校正重量值

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：300W
3、重量：约150kg
4、执行标准：
JB/T 13960-2020

应用领域：

苹果

土豆

橘子

柚子

大闸蟹

产品用途：

可将产品重量按重量进行等级分类

重量检测系列

重量分选系列

扫码称重机



称重贴标机

产品特点：

1、彩色触控显示屏;像智能手机一样，操作简单
2、搭扣设计，皮带更换清洁便捷
3、支持多种产品切换
4、不合格产品查询打印(定制)
5、推杆式剔除装置，防物料洒出，适配不同产品
6、自动打印标签、精准贴标

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：200W
3、重量：约150kg
4、执行标准：
JB/T 13960-2020

应用领域：

电子行业

医药行业

食品行业

制作行业

包装行业

产品用途：

检测产品是否少装、漏装、多装，扫码读取产品信息

产品输送过程中同步完成称重 + 打印贴标

重量分选系列

重量组合秤

产品特点：

1、高精度快速称重
2、12 通道智能组合
3、简易触屏操作
4、全流程自动运行
5、多物品适配性强
6、易清洁卫生设计

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：200W
3、重量：约150kg
4、执行标准：
JB/T 13960-2020

应用领域：

鱼

香蕉

肉

糖

坚果

产品用途：

主要功能包括高效精准的物料称重与组合

一体机检测系列

金检重检一体机

组合款金检重检机



常规款金检重检一体机

铁球
0.5-2.0mm

不锈钢球
0.5-2.0mm

铜球
0.5-2.0mm

产品特点：

1、大液晶触屏，中英界面，服务国内外客户
2、高精度传感器，检测精度高、速度快
3、曲线图实时显示分选结果统计分布
4、可预置 100 种产品分选参数，快速切换
7、多重剔除方式，可剔除超重或欠重产品
6、预设数据传输接口，支持 USB 设置 / 导出参数

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率300W
3、重量：约200kg
4、执行标准：
GB/T 25345-2010
JB/T 13960-2020

应用领域：

食品行业

化工行业

鲜果行业

制造行业

纺织行业

产品用途：

检测产品的重量是否多装、少装、漏装及检测产品生产过程中是否混入金属杂质

一体机检测系列

铝箔金检重检一体机



推杆剔除

气吹剔除

摆臂剔除

升降剔除

产品特点：

1、厚料和薄料双模检测
2、灵敏度无级调节
3、统计产品检测数据
4、可预置多种产品检测参数，快速切换
5、中英界面，多语言定制
6、多种剔除方式可选
7、光电触发方式，提高设备的精确度

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：300W
3、重量：约150kg
4、执行标准：
GB/T 25345-2010
JB/T 13960-2020

应用领域：

化妆品行业

干果行业

包装行业

烟草行业

食品行业

产品用途：

检测铝箔包装产品是否混入其他金属及检测产品是否多装、少装、漏装

一体机检测系列

视觉检测机



字符检测


正反检测


外观检测


尺寸检测

产品特点：

1、可识别图片、颜色、文字等产品缺陷
2、超大液晶触屏，中英界面，服务国内外客户
3、高精度传感器，检测精度高、速度快
4、可预置 100 种产品分选参数，快速切换
5、多重剔除方式，可剔除超重或欠重产品
6、预设数据传输接口，支持 USB 设置 / 导出参数

技术参数：

1、电压：110V/220V
2、功率：300W
3、重量：约200kg
4、执行标准：
GB/T 20421-2006

应用领域：

玩具行业

印刷行业

电子行业

制造行业

食品行业

产品用途：

检测产品外包装、文字、颜色及尺寸是否有误差

客户案例







异物检测/金属检测/重量检测设备研发制造商
广东金盾电子科技有限公司
www.gdjddz.com